ABRAZADERAS

Abrazade ra industrial Acero Carbono - Mikalor

Abrazadera SUPER-W1 Serie Extra Pesada

Abrazade ra Cremalle ra Mikalor

Abrazadera ASFA-S W1 Acero Galvanizado

Abrazade ra Cremalle ra Mikalor

Abrazadera ASFA-L W2 Acero Inox 430 Perno cincado

Abrazade ra industrial Acero Inoxidable 430 - Mikalor

Abrazadera SUPRA-W2 para Alta Presión Perno cincado

Abrazade ra Cremalle ra Mikalor

Abrazadera Acero Aluminizado

Abrazade ra Cremalle ra Mikalor

Abrazadera ASFA-L W5 100% Acero Inox 316

UNIONES STORZ / TRASPASO / PITONES

Storz Espiga

Storz Macho HE

Storz Hembra HI

Pitones

Storz Traspaso

Storz Tapa

CONECTORES DE PVC (COPLA, TERMINAL VOLANTE HI, UNION PVC) Y ACERO CINCADO (HOSE MENDER, MACHO MEDIANA PRESION)

Coplas PVC

Terminal HE PVC

Copla PVC

Macho mediana p resión

Terminal HI PVC

Terminal Volante HI PVC

Unión PVC

Hose Mender Acero Cincado

GOTEX

MANGUERAS INDUSTRIALES

ESPIRALADAS • REFORZADAS • SIN REFUERZO • PLANAS • BUZO • UNIONES STORZ • ABRAZADERAS • ACCESORIOS

MANGUERAS INDUSTRIALES ESPIRALADAS

Liquiflex®

COLOR: Amarillo.
USOS: Transporte de líquidos, soluciones químicas, succión y descarga liviana.

Línea Liviana

CODIGO	Ø INTERNO (mm)	Ø NOMINAL (pulg)	PRESION TRABAJO (psi)	V (mca)
350616	19	3/4	105	7
350622	25	1	100	7
350625	32	1 1/4	100	7
350628	38	1 1/2	90	7
350631	45	1 3/4	90	7
350634	50	2	90	7
350637	63	2 1/2	85	7
350640	75	3	70	7
350607	100	4	57	7
350610	120	5	50	7
350613	150	6	43	6
350611	168	6 1/2	36	6
350619	200	8	29	5
350601	250	10	10	5

LARGO ROLLOS: 3/4" 25 mts, hasta 2" 50 mts, desde 2 1/2" 25 mts, desde 8" tiras de 10 mts.

Aquaflex®

COLOR: Azul.
USOS: Transporte de líquidos, soluciones químicas, succión y descarga liviana.

CODIGO	Ø INTERNO (mm)	Ø NOMINAL (pulg)	AJO (psi)	
350172	19	3/4	105	7
350178	25	1	100	7
350181	32	1 1/4	100	7
350184	38	1 1/2	90	7
350187	45	1 3/4	90	7
350190	50	2	90	7
350193	63	2 1/2	85	7
350196	75	3	70	7
350163	100	4	57	7
350166	120	5	50	7
350169	150	6	43	6
350175	200	8	29	5
350160	250	10	10	5

LARGO ROLLOS: 3/4" 25 mts, hasta 2" 50 mts, desde 2 1/2" 25 mts, desde 8" tiras de 10 mts.

Cristalflex® Atóxica Liviana

COLOR : Traslúcido.
USOS: Transporte de líquidos, soluciones químicas y alimenticias, succión y descarga liviana.

CODIGO	Ø INTERNO (mm)	Ø NOMINAL (pulg)	PRESION TRA	
350295	25	1	100	7
350298	32	1 1/4	100	7
350301	38	1 1/2	90	7
350304	45	1 3/4	90	7
350307	50	2	90	7
350310	63	2 1/2	85	7
350313	75	3	70	7
350283	100	4	57	7
350286	120	5	50	7
350289	150	6	43	6
350292	200	8	29	5
350277	250	10	10	5

LARGO ROLLOS: Hasta 2" 50 mts, desde 2 1/2" 25 mts, desde 8" tiras de 10 mts.

Agroflex®

COLOR : Verde.
USOS: Bombeo, succión y descarga pesada de líquidos y soluciones químicas.

Línea Pesada

CODIGO	Ø INTERNO (mm)	Ø NOMINAL (pulg)	PRESION TRABAJO (psi)	
350058	25	1	150	8
350061	32	1 1/4	135	8
350064	38	1 1/2	135	8
350067	45	1 3/4	125	8
350070	50	2	120	8
350073	63	2 1/2	105	8
350076	75	3	92	8
350046	100	4	71	8
350049	120	5	57	8
350052	150	6	46	8
350053	168	6 1/2	41	7
350055	200	8	36	7
350043	250	10	21	6

LARGO ROLLOS: Hasta 2" 50 mts, desde 2 1/2" 25 mts, desde 8" tiras de 10 mts.

MANGUERAS INDUSTRIALES ESPIRALADAS

Enoflex® Atóxica

COLOR: Rojo.
USOS: Conducción de vinos, cervezas, mostos, vinagre, alcoholes y otros, para succión y descarga pesada.

Línea Pesada

CODIGO	Ø INTERNO (mm)	Ø NOMINAL (pulg)	PRESION TRABAJO (psi)	VACIO (mca)
350379	25	1	150	8
350382	32	1 1/4	135	8
350385	38	1 1/2	135	8
350388	45	1 3/4	125	8
350391	50	2	120	8
350394	63	2 1/2	105	8
350397	75	3	92	8
350367	100	4	71	8
350370	120	5	57	8
350373	150	6	46	8
350376	200	8	36	7
350349	250	10	21	6

LARGO ROLLOS: Hasta 2" 50 mts, desde 2 1/2" 25 mts, desde 8" tiras de 10 mts.

Lactoflex® Atóxica

COLOR: Blanco.
USOS: Conducción de leche y líquidos alimenticios con contenido graso, succión y descarga pesada.

CODIGO	Ø INTERNO (mm)	Ø NOMINAL (pulg)	PRESION TRA	
350565	32	1 1/4	135	8
350568	38	1 1/2	135	8
350571	45	1 3/4	125	8
350574	50	2	120	8
350577	63	2 1/2	105	8
350580	75	3	92	8
350553	100	4	71	8
350556	120	5	57	8
350559	150	6	46	8
350562	200	8	36	7
350550	250	10	21	6

LARGO ROLLOS: Hasta 2" 50 mts, desde 2 1/2" 25 mts, desde 8" tiras de 10 mts.

Cristalflex® Atóxica Pesada

COLOR: Traslúcido.
USOS: Bombeo, succión y descarga pesada de líquidos, soluciones químicas y alimenticias.

CODIGO	Ø INTERNO (mm)	Ø NOMINAL (pulg)	PRESION TRABAJO (psi)	VACIO (mca)
350328	25	1	150	8
350331	32	1 1/4	135	8
350334	38	1 1/2	135	8
350337	45	1 3/4	125	8
350340	50	2	120	8
350343	63	2 1/2	105	8
350346	75	3	92	8
350316	100	4	71	8
350319	120	5	57	8
350322	150	6	46	8
350325	200	8	36	7
350280	250	10	21	6

LARGO ROLLOS: Hasta 2" 50 mts, desde 2 1/2" 25 mts, desde 8" tiras de 10 mts.

Induflex®

COLOR: Gris.
USOS: Succión y descarga pesada, transporte de pulpas, purines, ácidos, etc., Transporte neumático granos y otros.

CODIGO	Ø INTERNO	Ø NOMINAL	PRESION	V CIO
350499	32	1 1/4	135	8
350502	38	1 1/2	135	8
350505	45	1 3/4	125	8
350508	50	2	120	8
350511	63	2 1/2	105	8
350514	75	3	92	8
350487	100	4	71	8
350490	120	5	57	8
350493	150	6	46	8
350496	200	8	36	7
350472	250	10	21	6

LARGO ROLLOS: Hasta 2" 50 mts, desde 2 1/2" 25 mts, desde 8" tiras de 10 mts.

MANGUERAS INDUSTRIALES ESPIRALADAS

Metalflex® Atóxica

MATERIAL: PVC con espiral de fierro galvanizado.
COLOR: Traslúcido.
USOS: Succión e impulsión de líquidos industriales, soluciones químicas y alimenticias.

CODIGO	Ø INTERNO (mm)	Ø NOMINAL (pulg)	PRESION TRABAJO (psi)	VACIO (mca)
350656	16	5/8	150	8,5
350665	19	3/4	140	8,5
350657	25	1	135	8
350659	32	1 1/4	120	8
350663	38	1 1/2	105	8
350661	50	2	85	8
350662	63	2 1/2	70	6,5

LARGO ROLLOS: Hasta 2" 50 mts, desde 2 1/2" 25 mts.

Airflex Liviana

COLOR: Gris.
USOS: Ventilación industrial, aspiración e impulsión de polvos, humos, gases, etc.

Línea Aire

CODIGO	Ø INTERNO (mm)	Ø NOMINAL (pulg)	VACIO (mca)
350124	19	3/4	5
350130	25	1	5
350133	32	1 1/4	5
350136	38	1 1/2	5
350139	50	2	5
350142	63	2 1/2	4,5
350145	75	3	4
350115	100	4	4
350118	120	5	3,3
350121	150	6	3
350127	200	8	2,5
350082	250	10	2,0

LARGO ROLLOS: 3/4" 25 mts, hasta 2" 50 mts, desde 2 1/2" 25 mts, desde 8" tiras de 10 mts.

Airflex Pesada

COLOR: Azul Petróleo.
USOS: Ventilación industrial, aspiración e impulsión de polvos, humos, gases, etc.

Línea Aire

CODIGO	Ø INTERNO (mm)	Ø NOMINAL (pulg)	VACIO (mca)
350097	25	1	6
350100	32	1 1/4	6
350103	38	1 1/2	6
350106	50	2	5,5
350109	63	2 1/2	5
350112	75	3	5
350085	100	4	5
350088	120	5	4,5
350091	150	6	4
350094	200	8	3,5
350079	250	10	3,5

LARGO ROLLOS: Hasta 2" 50 mts, desde 2 1/2" 25 mts.

Mineraflex

COLOR: Traslucido
USOS: Conducción de productos químicos
Carga y descarga de celdas electrolítica

Línea Pesada

CODIGO	Ø INTERNO (mm)	PRESION BAJO (psi)	VACIO (mca)
351654	60	90	7
351655	168	40	6

LARGO ROLLOS: 25 mts
CARACTERISTICAS: Espiral rígido, color azul, externo y desprendible

MANGUERAS INDUSTRIALES ESPIRALADAS

Aspiradora

COLOR: Gris.
MATERIAL: Polietileno de baja densidad.
USOS: Aspiradoras domésticas e industriales.

CODIGO	Ø INTERNO (mm)	Ø NOMINAL (pulg)	VACIO (mca)
350199	32	1 1/4	3
350202	38	1 1/2	3

LARGO ROLLOS: 25 mts, otros largos a pedido.

Manguera piscina

COLOR: Celeste.
USOS: Manguera autoflotable resistente a la fatiga y con protección UV.
Para limpieza manual o automática de fondos de piscina.

CODIGO	Ø INTERNO (mm)	Ø NOMINAL (pulg)	VACIO (mca)
350742	38	1 1/2	5

LARGO ROLLOS: 10, 15, 20 y 25 mts.

Airflex extra pesada

COLOR: Espiral Blanco.
USOS: Aspiración e impulsión de aire, gases, fluidos, etc.

Línea Aire-Liquido

CODIGO	Ø INTERNO (mm)	Ø NOMINAL (pulg)	VACIO (mca)
350147	150	6	4
350148	168	6 1/2	3,5
350151	200	8	3,5
350154	250	10	3,5

LARGO ROLLOS: Hasta 6 1/2" 25 mts, desde 8" tiras de 10 mts.

Conduflex®

COLOR: Negro.
USOS: Protección de cables eléctricos y telefónicos.
Instalaciones aéreas y subterráneas sujetas a vibración

Línea Eléctrica

350256	19	3/4
350259	25	1
350262	32	1 1/4
350265	38	1 1/2
350268	50	2
350271	63	2 1/2
350274	75	3
350250	100	4
350253	150	6

LARGO ROLLOS: 3/4" 25 mts, hasta 2" 50 mts, desde 2 1/2" 25 mts.

MANGUERAS INDUSTRIALES REFORZADAS

Mallaflex® presión standard

USOS: Conducción de líquidos industriales, gas, aire comprimido.

Línea Mallaflex Presión

CODIGO	Ø INTERNO	Ø NOMINAL	PRESION DE TRABAJO
351601	6	1/4	250
351603	8	5/16	250
351605	10	3/8	190
351607	12	1/2	190
351609	15	5/8	125
351611	19	3/4	125
351613	25	1	100
351615	32	1 1/4	82
351617	38	1 1/2	82
351619	50	2	50

LARGO ROLLOS: Hasta 3/4" 100 mts, desde 1" 50 mts, 2" 25 mts.

Mallaflex® presión atóxica

USOS: Conducción de líquidos alimenticios, industriales, gas, aire comprimido.

CODIGO	Ø INTERNO	Ø NOMINAL	PRESION DE TRABAJO
350700	6	1/4	280
350703	8	5/16	280
350673	10	3/8	210
350676	12	1/2	210
350679	15	5/8	140
350682	19	3/4	140
350685	25	1	110
350688	32	1 1/4	90
350691	38	1 1/2	90
350697	50	2	57

LARGO ROLLOS: Hasta 3/4" 100 mts, desde 1" 50 mts, 2" 25 mts.

MANGUERAS JARDÍN

Mallaflex® jardín

CODIGO	Ø INTERNO (mm)	Ø NOMINAL (pulg)	COLOR
350544	12	1/2	Verde
350529	12	1/2	Rojo
350523	12	1/2	Azul
350547	19	3/4	Verde
350532	19	3/4	Rojo
350526	19	3/4	Azul
350541	25	1	Verde
350535	25	1	Rojo
350520	25	1	Azul

LARGO ROLLOS: Hasta 3/4" 100 mts, sobre 3/4" 50 mts.

Trensaflex® jardín

CODIGO	Ø NOMINAL (pulg)	COLOR
350538	1/2	Verde

LARGO ROLLOS: 100 m

Mallaflex® jardín Soft

CODIGO	Ø NOMINAL (pulg)	TIPO
350536	1/2	Mallaflex Jardin Soft
350537	3/4	Mallaflex Jardin Soft

LARGO ROLLOS: 100 m

Riego Municipal

Municipal Plus Doble Capa

CODIGO	Ø NOMINAL (pulg)	TIPO
350712	1	Riego Municipal
350715	1 1/4	Riego Municipal
350713	1 1/4	Riego Municipal Plus
350714	1 1/2	Riego Municipal Plus

LARGO ROLLOS: 50 m

ACCESORIOS MANGUERAS JARDÍN

Set Mallaflex® Soft 1/2 s/acc

CODIGO	Ø NOMINAL (pulg)	TIPO	SUMINISTRO
350947	1/2	Set Mallaflex Soft S/Acc	rollo 10 mt
350950	1/2	Set Mallaflex Soft S/Acc	rollo 15 mt
350953	1/2	Set Mallaflex Soft S/Acc	rollo 20 mt

Set Mallaflex® Soft 1/2 c/acc

CODIGO	Ø NOMINAL (pulg)	TIPO	SUMINISTRO
350948	1/2	Set Mallaflex Soft C/Acc	rollo 10 mt
350951	1/2	Set Mallaflex Soft C/Acc	rollo 15 mt
350954	1/2	Set Mallaflex Soft C/Acc	rollo 20 mt

Mayor resistencia y duración

Accesorios mangueras jardín

CODIGO		DIÁMETRO (mm)
900079	SetAccesorios	12
900082	Soporte manguera	-
900133	accesorio manguera jardín c/pistola 1/2	



MANGUERAS SIN REFUERZO

Manguera para nivel

COLOR: Traslúcido.

CODIGO	Ø NOMINAL (pulg)	ESPESOR (mm)	TIPO
350721	1/2	1,2	Standard Lisa
350718	1/2	2,0	Extra

LARGO ROLLOS: 100 mts.

Manguera especial amarilla

COLOR: Amarillo.

CODIGO	Ø INTERNO (mm)	ESPESOR (mm)
350400	10	2,5

LARGO ROLLOS: 100 mts.

Mangueras industriales

COLOR: Traslúcido.

CODIGO	Ø NOMINAL (pulg)	ESPESOR (mm)
350454	4	1,2
350457	5	1,2
350460	6	1,2
350463	7	1,5
350466	8	1,5
350469	9	1,5
350451	10	1,7

LARGO ROLLOS: 100 mts.

Mangueras para bencina

COLOR: Amarillo traslúcido.

CODIGO	Ø NOMINAL (pulg)	ESPESOR (mm)
350214	3	1,5
350217	4	1,8
350220	5	1,8
350223	6	1,8
350226	7	1,8
350229	8	1,8
350232	9	1,8
350211	10	1,8

LARGO ROLLOS: 100 mts.

LINEA MICROTUBO - BUCEO

Microtubo

MATERIAL: PVC flexible.
USO: Microirrigación.

CODIGO	COLOR	Ø INTERNO
350213	negro	3,5
350210	negro	4

LARGO ROLLOS: 100 mts.

Manguera de buzo

cesmec

CODIGO	COLOR	Ø INTERNO	ESPESOR	PRESION DE
350646	amarilla	9	2,8	150
350655	malla naranja	9	5,0	250

LARGO ROLLOS: 100 mts.

MANGUERAS PLANAS

Planaflex® presión - Azul

COLOR: Azul
USOS: Descarga de líquidos.

CODIGO	Ø INTERNO	Ø NOMINAL	PRESION DE TRABAJO
350799	40	1 1/2	70
350802	50	2	65
350805	75	3	60
350793	100	4	60
350796	150	6	45
350798	200	8	45
350797	250	10	35

LARGO ROLLOS: 100 mts.

Planaflex® alta presión - Café

COLOR: Café
USOS: Conducción de líquidos a presión, riego por aspersión.

CODIGO	Ø INTERNO (mm)	Ø NOMINAL (pulg)	PRESION DE TRABAJO (psi)
350811	40	1 1/2	150
350814	50	2	150
350817	75	3	130
350808	100	4	130
350809	150	6	100
350810	200	8	70

LARGO ROLLOS: 100 mts.