GOTEX

Amarras de acero inoxidable Raychem

Ball-Lock
HeavyDuty

Las amarras de acero inoxidable Raychem Heavy Duty tienen aplicaciones virtualmente ilimitadas para casi todas las industrias.





Nueva Línea

Amarras de acero inoxidable Raychem

- USO EXTERIOR, INTERIOR E INCLUSO SUBTERRÁNEO
- UTILIZADAS EN MÚLTIPLES PROPÓSITOS
- EL MÁS FÁCIL Y PRACTICO SISTEMA DE ALTA FIJACIÓN





- Mecanismo de bloqueo automático para una instalación rápida y sencilla
- Aristas redondeadas y superficies lisas para un manejo seguro
- Retardante de llama, no tóxico y libre de halógenos
- El cabezal completamente cerrado no permite que la suciedad o la arena interfieran con el mecanismo de bloqueo
- Ideal para aplicaciones donde se trata de corrosión, vibración, radiación y temperaturas extremas
- Mecanismo de bloqueo de lazo de cable Bola de SS316 que garantiza un bloqueo perfecto en condiciones corrosivas severas

GOTEX Raychem RPG

Estándares internacionales de calidad. TYCO. USA

Mecanismo de bloqueo de bola automático para una instalación rápida y sencilla





Nuevas Amarras de Acero Inoxidable Raychem

Las amarras de acero inoxidable de alta resistencia Raychem ofrecen una alta resistencia y durabilidad, los lazos de acero inoxidable pueden ser utilizados en cualquier ambiente; Exterior, interior e incluso subterráneo.

Utilizadas en multiples aplicaciones, nuestras amarras de acero inoxidable de alta resistencia tienen una temperatura de trabajo continua de -80° F a 537 ° F y pueden soportar un peso máximo de 250lbs. Cuentan con bordes redondeados y una superficie lisa que hace que las ataduras de cable sean fáciles usando las manos, además el cabezal autobloqueante que se engancha en cualquier punto del cuerpo a sujetar.

Hechas de acero de alta calidad, estas amarras multiuso tienen una alta resistencia a una variedad de agentes externos incluyendo: insectos, hongos, animales, moho, pudriciones, luz UV y muchos productos químicos.

- Cierre automático.
- Rápida aplicación.
- Se aplican a mano o con herramienta manual



GCTEX Raychem RPG

Estándares internacionales de calidad. TYCO. USA

Amarras de Acero Inoxidable
Uso Exterior, Interior e Incluso Subterráneo
Utilizadas en Multiples Aplicaciones
Alta Resistencia

AMARRA CABLE SS304 BLOQ. BOLA A. INOX.					FUERZA TRACCIÓN CIERRE MIN		
COD. GOTEX	ANCHO MM	LARGO MM	ESPESOR MM	Ø MAX MM	N	LB	CANT BOLSA
UAA-00100-IN003	4,6	100	0,25	27	445	100	100
UAA-00150-IN003	4,6	150	0,25	43	445	100	100
UAA-00200-IN003	4,6	200	0,25	59	445	100	100
UAA-00260-IN003	4,6	260	0,25	78	445	100	100
UAA-00360-IN003	4,6	360	0,25	110	445	100	100
UAA-00520-IN003	4,6	520	0,25	161	445	100	100
UAA-00840-IN003	4,6	840	0,25	263	445	100	100
UAA-01000-IN003	4,6	1000	0,25	313	445	100	100

Sistema Multi Uso de Sujeción en Acero

GOTEX